

Fiche technique 2026 - One Little Jog

1. Contacts

- +33 6 88 13 78 58
- Onelittlejog@free.fr

2. Présentation du groupe

Style: rock, folk-rock

Composition:

- 1 chanteuse
- 1 chanteur guitariste (rythmique/lead) - (électrique/acoustique)
- 1 guitariste (rythmique/lead) - (électrique/acoustique)
- 1 bassiste/choeurs
- 1 batteur/Percu/choeurs

Nombre de musiciens: 5

Durée du spectacle: 45' à 2h00

Temps d'installation / balances :

- Estimation 1h30 pour l'installation et les balances

Accessoires scénique :

- 2 Backdrop (logos groupe)
150X150 cm

Merchandising :

- Prévoir espace pour notre merchandising (Table + éclairage)

Stationnement :

- prévoir accès - 3 à 5 véhicules
- Déchargement
- Stationnement

Loge / catering :

- Prévoir espace.
- Rangement affaires du groupe et personnelles
- Préparation avant et après le concert
- Petites bouteilles d'eau
- Sanitaires

Repas:

- Merci de prévoir un repas et des boissons pour les musiciens

Configuration d'exploitation

1 - Configuration classique

La régie façade (FOH) gère :

- le mixage destiné au public
- les retours de scène (si aucune console dédiée n'est utilisée).

2 - Configuration 2 – Régie autonome

(In Ear Monitoring)

Le groupe dispose d'un système de mixage numérique autonome basé sur une Midas MR18.

L'ensemble des microphones et instruments est raccordé directement à la MR18, qui assure :

- le préamplification,
- le mixage des retours,
- la gestion des In Ear Monitors de chaque musicien.


Chaque musicien dispose de son propre mix retour.

La console de façade reçoit

un mix stéréo Gauche / Droite provenant de la MR18.

Le régisseur de façade (FOH) conserve la maîtrise :

- du niveau général,
- de l'égalisation adaptée à la salle,
- de la diffusion vers le public.



Patch audio One little jog

Voie	Source	Musicien	Micro / DI	48 V
1	Chant 1	Barbara	SM58	Non
2	Chant 2	Cyrille	SM58	Non
3	Chœurs	Alain	SM58	Non
4	Chœurs	Francis	SM58	Non
5	Basse	Alain	DI	Non
6	Guitare électrique	Cyrille	SM57	Non
7	Guitare folk	Cyrille	DI	Non
8	Guitare électrique	Stéphane	SM57	Non
9	Guitare folk	Stéphane	DI	Non
10	Kick	Batterie	Beta 52A / D112	Non
11	Snare	Batterie	SM57	Non
12	Hi-Hat	Batterie	SM81 / C451	Oui
13	Tom Alto	Batterie	e904 / SM57	Non
14	Tom Medium	Batterie	e904 / SM57	Non
15	Tom Basse	Batterie	e904 / e602	Non
16	Overhead Droit	Batterie	Condensateur	Oui
17	Overhead Gauche	Batterie	Condensateur	Oui

Récapitulatif:

- 17 entrées
- 4 microphones chant
- 2 microphones amplis guitare
- 3 boîtiers DI
- 8 microphones batterie
- 3 alimentations Phantom 48 V (Hi-Hat + 2 Overheads)